ABUS Security Center

EYSEO 360°-Überwachung Innenkamera

Artikelnummer: SVIP20000 | EAN: 4043813005783













Produktvorteile

- Hochauflösende 3k/5-Megapixel Innenkamera mit Schwenk-/Neigefunktion zur 360° Raumüberwachung
- Sofort einsatzbereit durch super einfache Inbetriebnahme per EYSEO App
- Im praktischen Privatsphären Modus neigt sich die Linse nach unten – so bleibt privates angenehm privat
- Kostenfreier Zugriff auf Livestream und alle Funktionen der App - kein Abonnement erforderlich
- Viele intelligente Funktionen wie Personenverfolgung, Linienüberschreitung, Privatzonenmaskierung, IR- und Weißlicht-LED und 2 -Way-Audio
- Intuitive App erleichtert den Umgang mit Videodaten im Alltag
- Klein, unauffällig und elegantes Design - für jedes Wohnambiente
- Einfache und flexible Montage – ob auf dem Tisch oder an der Decke
- Sprachsteuerung via Alexa und Google möglich

360° Überwachungskamera für dein Zuhause – alles im Blick, jederzeit
Die kompakte Innenkamera mit Schwenk- und Neigefunktion ist eine leistungsstarke 360° Kamera für dein Zuhause. Dank Rundumblick und hochauflösender Bildqualität entgeht dir kein wichtiger Moment – egal, wo du gerade bist.

Privatsphäre-Modus für maximale Sicherheit
Im Privatsphäre-Modus neigt sich die Kameralinse automatisch nach unten und stoppt die Aufzeichnung. So bleibt Privates privat.

Kinder und Haustiere jederzeit im Blick

Mit dieser Überwachungskamera weißt du immer, was zu Hause passiert. Die integrierte Bewegungs- und

© 2026 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Geräuscherkennung sendet Push-Benachrichtigungen mit Vorschaubild direkt auf dein Smartphone. Über die Zwei-Wege-Kommunikation kannst du hören und sprechen – bequem per App. Die Kamera ist flexibel einsetzbar und kann aufgestellt und an der Decke montiert werden.

Intelligente Erkennung und automatische Verfolgung
Die smarte Innenkamera erkennt zuverlässig Menschen und Haustiere, registriert richtungsabhängige Linienüberschreitungen und verfolgt Personen automatisch im Erfassungsbereich.

Sprachsteuerung mit Alexa & Google Assistant
Steuere den Privatsphäre-Modus per Sprachbefehl oder lass dir Live-Bilder auf ausgewählten Smart Home Komponenten anzeigen.

Klare Bilder bei Tag und Nacht
Infrarot-LEDs sorgen nachts für scharfe Schwarz-Weiß-Bilder. Bei Bewegung ermöglichen Weißlicht-LEDs farbige Nachtaufnahmen.

Aufzeichnung ohne Abonnement
Die Videos werden lokal auf einer microSD-Karte bis 1 TB gespeichert. Die kostenlose EYSEO App für iOS und Android bietet teilbaren Zugriff, Bitte-nicht-stören-Modus und Push-Benachrichtigungen mit Vorschaubild.

Hinweis: microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten

© 2026 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Security Tech Germany

Technische Daten - EYSE0 360°-Überwachung Innenkamera

Abmessungen	(DxH) 74 x 114,5 mm
Anzahl Benutzer	5
Anzahl Preset	3
Anzahl Streams	2
Anzahl gleichzeitiger Zugriffe	5
Artikelgewicht [kg]	0.5
Artikelprogramm	Comfort
Audio	Integriert: Mikrofon, Lautsprecher
Audio Bitrate	8000, 16000 kbps
Audio Kompression	G.711A, G.711U
Audioausgang	1 x integrierter Lautsprecher
Audioeingang	1 x integriertes Mikrofon
Auflösung	3K (2880 x 1620 Pixel)
Auflösungsmodi	Hauptstream: 2880 x 1620; Substream: 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Aufnahmemodi	Bewegung, VCA, Dauer, Geräusch
Bewegungserkennung	Eindringen, Linienüberschreitung, Region betreten, Region verlassen
Bildaufnehmer	1/2,7" CMOS
Bildeinstellungen	Automatikmodus / Farbmodus
Bildelemente (effektiv) [px]	2880 (H) x 1620 (V)
Bildrate	20
Blende	F2.0
Breite [mm]	74
Brennweite [mm]	2,8
Digitaler Zoom	Ja
Electronic-Shutter	1/5 bis 1/20.000 s
Gegenlichtkompensation	DWDR, HLC, BLC
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel [°]	110
Höhe [mm]	114,5
Kameratyp	Dome
Lautsprecher	1 x integriert, 1 W
Leistungsaufnahme [W]	7.2
Lieferumfang 1 Beschreibung	EYSE0 360° Überwachung Innenkamera

© 2026 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Lieferumfang 1 Menge	1
Lieferumfang 2 Beschreibung	Steckernetzteil (EU)
Lieferumfang 2 Menge	1
Lieferumfang 3 Beschreibung	2 m Anschlusskabel USB-A/USB-C
Lieferumfang 3 Menge	1
Lieferumfang 4 Beschreibung	Adapter für Deckeninstallation
Lieferumfang 4 Menge	1
Lieferumfang 5 Beschreibung	2 x Befestigungsschrauben, 2 x Dübel
Lieferumfang 5 Menge	1
Lieferumfang 6 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 6 Menge	1
Lieferumfang 7 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 7 Menge	1
Lieferumfang 8 Beschreibung	Kurzinstallationsanleitung
Lieferumfang 8 Menge	1
Lieferumfang 9 Beschreibung	Open Source Information
Lieferumfang 9 Menge	1
Material	Kunststoff
Max. Auflösung @ Bildrate	2880 x 1620 @ 20 Bilder/s
Max. Betriebstemperatur [°C]	45
Max. Luftfeuchtigkeit [%]	90
Min. Betriebstemperatur [°C]	-10
Mindestbeleuchtung (Farbe) [lx]	0.001
Mobiler Zugriff	Ja
Netzwerk-Protokolle	P2P, DHCP, RTSP, SMTP, DDNS, HTTP, HTTPS, Google Drive
Netzwerkanschluss WLAN	Wi-Fi 6, 2,4 GHz / 5 GHz
ONVIF	Ja
Objektivfassung	M12
PTZ Steuerung	Manuell, Personenverfolgung, Preset
Privatzonen	4 (an Preset 1 gebunden)
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schwenk-/Neigebereich	Horizontal 350° / Vertikal 110°
Spannungsversorgung DC [V]	5
Speichermedium	Optionale microSD-Karte (max. 1 TB)
Stromaufnahme [mA]	600

© 2026 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Stromversorgung	USB-C, 5 V DC / 1,5 A
Tag-/Nachtumschaltung	ICR/Farbe/S/W, VCA-gesteuert zwischen IR und Weißlicht
Tiefe [mm]	74
Unterstützte Browser	Google Chrome, Microsoft Edge
Verschlusszeit	1/5 bis 1/20.000 s
Verschlüsselung	HTTPS, TLS 1.2/1.3
Vertikaler Blickwinkel [°]	58,1
Video Bitrate	128 kbit/s bis 2 Mbit/s, CBR/VBR
Video Content Analyse (VCA)	Person, Fahrzeug, Haustier
Videokomprimierung	H.265 / H.264
WEEE-Gruppe	09
Webserver	Ja
Weißabgleich	Automatisch / manuell
Weißlicht-Reichweite (bis zu) [m]	10
Öffnungswinkel horz. [°]	110

© 2026 ABUS Security Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten